

Zugbildungsbahnhöfe:

Anfangsbahnhöfe

Zugbildung:

- 03.04. Dsts 25450 = Tfiz, 2 Aue (DB), 1 WR,
1 Aue, 1 Due (FEK), (alte
Rheingoldeinheit) (beschallt)
- 03. + 04.04. Dsts 25452/25453 =
Tfiz, 3 Avm/h/Apm/h
(beschallt)
- 03. + 04.04. Dsts 25656/- 25675 =
Tfiz, 3 Büm, Tfiz
- 03. + 04.04. Dsts 25693 - 25704 =
Tfiz, 7 Bi/Ci (DGEG)
- 03.04. E 25677/25678 =
Tfiz, 6 Due, 1 WG (DB)
(beschallt)
- 04.04. E 25679/25680 =
Tfiz, 6 Bue, 1 WG (DB)
(beschallt) (WG jeweils
mit Bestuhlg. + Propangas-
flasche)
- 04.04. Dsts 25470 - 25473 =
Tfiz, 2 Aue (DB), 1 WR,
1 Aue, 1 Due (FEK) (alte
Rheingoldeinheit)

Tfiz- u. Personaleinsatz:

- 03.04. Dsts 25450 = BR 110 Bw K.-Deutzerf. mit Pers.
- 03. u. Dsts 25452/25453 = BR 103 Bw Hbg.-Eidelstedt
04.04. mit Pers. Bw K.Deutzerfeld
- 03. u. Dsts 25656 - 25675 = 2 Lok BR 050 Bw Stolberg
04.04. mit Personal
- 03. u. Dsts 25693 - 25704 = Lok Walsum 5, Elna 146,
04.04. Lok BR 98-727 (DGEG) (ab-
wechselnd) mit Personal
DGEG (DB-Pers.)
- 03.04. Dsts 25677/25678 = BR 0563007 (Museumsbahn
Darmstadt) mit Pers. Tf =
Bw Stolberg, Tf (H) Eisen-
bahnfr. (DB-Pers.)
- 04.04. Dsts 25679/25680 = wie Dsts 25677/25678 am
03.04.
- 04.04. Dsts 25470 - 25473 = BR 050 Bw Stolberg mit
Pers.
(Dsts 25473 bis Stolberg Hbf, von Stolberg Hbf
bis K. Deutzerfeld Lok BR 140 Bw K. Deutzer-
feld mit Pers. Bw Stolberg)

Zugbegleitung:

- 03.04. Dsts 25450 = Bf Düren 1/0
- 03.u.04.04. Dsts 25452 = Bf Düren 1/0
- 03.u.04.04. Dsts 25453 = Bf Stolberg 1/0
- 03.u.04.04. Dsts 25656-25675 = Bf Aachen Hbf 1/1
- 03.u.04.04. Dsts 25693-25704 = Bf Aachen Hbf 1/1
- 03.04. Dsts 25677/25678 = Bf Jülich 1/1
- 04.04. Dsts 25679/25680 = Bf Düren 1/0,
Bf Stolberg Hbf 0/1
- 04.04. Dsts 25470-25473 = Bf Stolberg 1/0

Dsts 25450 (20.6) Köln Hbf - Stolberg (Rheinl) Hbf
 Hg: 110 km/h Tfz: R 140 Last: 250t 89 Mbr
 am: 03.04.1976

1	2	3a	3b	4	5
1,0		Köln Deutzerfeld a) ZBF A 62	1,0		8.20
0,0	30	Sbk 62	0,7		24
1,2	60	Köln-Deutz	0,0		
0,6		Sbk 56,19 oder 56,20	1,2		
0,0	30	E	0,8		
0,6	40	(
1,7	60	Köln Hbf (Gl 240/8)	0,0	8.27	30
1,9	80	Sbk 613 VE ▽	1,7		
2,7	90				
		Köln-Ehrenfeld Pbf *)	3,6		35
		ZBF A 63			
		Köln-Ehrenfeld Gbf Ef b)	5,2		36
		(C 19)			
	110	Lövenich	9,5		39
		Größ Königsdorf	13,7		42
		Horrem (C 17)	18,8		45
		Sindorf	22,4		47
		Sbk 9	26,4		
		Buir	30,1		52
		Sbk 11	33,4		
		Düren Vorbf	36,6		56
		Düren Pbf (C 11) d)	39,2		8.57
		*) Hg bei Umleitung über Gz-Strecke Köln-Ehrenfeld Pbf - Gbf 65 km/h			
		a) bis Köln Hbf als Dsts (leer)			
		b) Lgo 59806 folgt			
		c) Ü 68140 wird überholt			
		d) Dgm 91102 B wartet u. folgt bei Verkehren			

noch Dsts 25450

1	2	3a	3b	4	5
		Düren Pbf (C 11) d)	39,2		8.57
		Abzw Hubertushof	42,3		59
		Derichsweiler E 60	44,3		9.00
		Sbk 25	46,4		
		Jangerwehe E 60	48,8		03
		Sbk 27	51,6		
		Sbk 29	53,6		
	110	Nothberg Hp u Industri 2000	54,1		06
		(
		Eschweiler Hbf	56,8		08
		Stolberg (Rheinl)Hbf Sof	59,4		9.10
		(C 17)			
59,8		VA V			
60,2		Stolberg (Rheinl) Hbf(1a)	60,2	9.11	
		d) Dgm 91102 B wartet u. folgt bei Verkehren			
		e) Wagenzug abstellen im Bw nach örtl. Anweisung			

Dsts "IC" "Stephenson" 25452 (11.6)
 Köln Hbf - Stolberg (Rheinl) Hbf
 Hg: 140 km/h Tfs: R 103 Last: 250t 145 Mbr
 am: 03. u. 04.04.1976

1	2	3a	3b	4	5
0,9		ZBF A 62 Köln Bbf (Stw Bf a)+b) Sbk 6	0,9		8.59
0,0	30	Sbk 4 Köln Hbf (G16 c)+d) A 30	0,7 0,6 0,0	9.04	9.09
0,6	40				
1,7	60	Sbk 613 VE ▽	1,7		
1,9	80				
2,7	90				
4,0	120	Köln-Ehrenfeld Pbf *) Köln-Ehrenfeld Gbf Ef e) (C 19) Lövenich E 60 Groß Königsdorf E 60 Horrem (C 17) Sindorf Sbk 9 Buir Sbk 11 Düren Vorbf E 60 Düren Pbf (C 11)	3,6 5,2 9,5 13,7 18,8 22,4 26,4 30,1 33,4 36,6 39,2		13 15 17 19 21 23 27 30 9.31

*) Hg bei Umleitung über Gz-Strecke.
 Köln-Ehrenfeld Pbf - Gbf 65 km/h
 a) bis Köln Hbf als Dsts (leer) geschoben
 b) Ü 68348 folgt
 c) E 3274 benutzt abw. v. Bfo Gleis 10 und wartet Ausfahrt Dsts 25452 ab
 d) Lz 14750 Sa folgt
 e) Dgm 90978 B folgt b. Verk.

noch Dsts "IC" 25452

1	2	3a	3b	4	5
		Düren Pbf (C 11) Abzw Hubertushof Derichsweiler E 60 Sbk 25 Langerwehe E 60 Sbk 27 Sbk 29 Nothberg Hp u Indusi 2000	39,2 42,3 44,3 46,4 48,8 51,6 53,6 54,1		9.31 32 33 36 39
56,0		Eschweiler Hbf Stolberg (Rheinl) Hbf Sof (C 17)	56,8 59,4		40 9.42
59,8 60,2	110	VA V Stolberg (Rheinl) Hbf f) Gl. 1a	60,2	9.43	
		f) Überführung des Wagenzuges zum Bw mit Rang.Lok nach örtl. Anweisung (Ellock Bügel ab) (Am 04.04. Ausstieg des Herrn Pr. + Begl. in Gl. 1a)			

Dsts "IC" "Stephenson" 25453 (11.6)
 Stolberg (Rheinl) Hbf - Köln Hbf
 Tfz: R 103 Last: 250t 147 Mbr
 am: 03.04. v. 04.04.1976

1	2	3a	3b	4	5
60,2		ZBF A 63 Stolberg (Rheinl) Hbf(1a) Stolberg (Rheinl) Hbf Sof (C 17)	60,2 59,4	a)+b)	16.30 32
56,0	110	Eschweiler Hbf Sbk 30 Nothberg Hp u Sbk 28 Langerwehe Sbk 26 Derichsweiler Abzw Hubertushof	56,8 54,4 54,1 52,1 48,8 46,8 44,3 42,3		33 35 38 41 42
	140	Düren Pbf (C 11) a) rechtzeitige Bereitstellung nach örtl. Anweisung b) Ns 8029 folgt	39,2		16.43

noch Dsts "IC" 25453

1	2	3a	3b	4	5
		Düren Pbf (C 11) Düren Vorbf Sbk 12 Bulf Sbk 10 Sindorf Horrem (C 17) Groß Königsdorf E 60 Lövenich E 60 ZBF A 62 Köln-Ehrenfeld Gbf Ef *) (C 19) Indusi 2000 Köln-Ehrenfeld Pbf Sbk 614	39,2 36,6 34,1 30,1 26,9 22,4 18,8 13,7 9,5 5,2 3,6 2,1		16.43 44 48 52 54 56 58
4,0					17.00
2,7 2,6	120				01
0,6	60				
	30	Köln Hbf (G1 4b) c) +d) Sbk 343 Sbk 005 Köln Bbf Stw Bf	0,0 0,4 0,5 0,9	17.06 17.16	17.12
0,9		*) Hg bei Umlauf über Gz-Strecke: Köln-Ehrenfeld Gbf - Pbf 65 km/h c) N 6435 wartet Ausfahrt d) bis Köln Bbf als Dsts ben	Dsts 25453 (leer)	25453 ab	gescho-

Dsts 25656 (20.6) Stolberg(Rheinl)Hbf - Aachen Hbf
 Tfz: R 050 Last: 250t 49 Mbr
 Hg: 80 km/h am: 03. u. 04.04.1976

1	2	3a	3b	4	5
60,2		Stolberg (Rheinl) Hbf Bk Nirm ZBF A 63	60,2 63,2 64,9 67,0	(Gl.1a)	9.00 05 07 09
67,7	80	Eilendorf Hp Aachen Rothe Erde Hbf (C.19)	68,1		9.10
68,4 69,3		VA ▽ Aachen Rothe Erde Pbf VZ ▽ Indusi 2000			
70,2	40	Aachen Hbf (Gl.3)	70,2	9.14	(9.32)

Dsts 25657 (20.6) Aachen Hbf - Stolberg(Rheinl)Hbf
 Tfz: R 050 Last: 250t 57 Mbr
 Hg: 80 km/h am: 03. u. 04.04.1976

1	2	3a	3b	4	5
70,2		Aachen Hbf (Gl.3) ZBF A 63	70,2	(9.14)	9.32
69,9	40	VZ ▽			
68,6		Aa. Rothe Erde Pbf VZ ▽ Aachen Rothe Erde Rbf (C.19)	68,1 67,0	9.36	38 41
61,1	80	Eilendorf Hp Bk Nirm VZ ▽ Indusi 2000 VA ▽	64,9 63,2	44	46 9.49
60,3		Stolberg (Rheinl) Hbf (Gl.1a)	60,2	9.53	(9.59)

Dsts 25658 (20.6) Stolberg(Rheinl.)Hbf - Aachen Hbf
 Hg: 80 km/h Tfz: R 050 Last: 250t 49 Mbr
 am: 03. u. 04.04.1976

1	2	3a	3b	4	5
60,2		Stolberg (Rheinl.) Hbf(1a) Bk Nirm Eilendorf Hp Aachen Rothe Erde Hbf (C 19)	60,2 63,2 64,9 67,0	(9.53) 10.06	9.59 10.04 07 09
67,7	80	VA ∇ Aachen Rothe Erde Pbf VZ ∇ Indusi 2000	68,1	10.11	10.12
68,4		Aachen Hbf (G1.2)	70,2	10.16	(10.28)
69,3					
70,2	40				

Dsts 25659 (20.6) Aachen Hbf - Stolberg(Rheinl.)Hbf
 Hg: 80 km/h Tfz: R 050 Last: 250t 57 Mbr
 am: 03. u. 04.04.1976

1	2	3a	3b	4	5
70,2		Aachen Hbf (G1.2) a) ZBF A 63	70,2	(10.16)	10.28
69,9	40	VZ ∇			
68,6		Aa. Rothe Erde Pbf VZ ∇ Aachen Rothe Erde Rbf b) (C 19)	68,1 67,0	10.32	33 36
61,1	80	Eilendorf Hp Bk Nirm VZ ∇ Indusi 2000 VA ∇	64,9 63,2	39	40 10.43
60,3		Stolberg (Rheinl.) Hbf(1a)	60,2	10.47	(10.53)
60,2		a) Dg 44241 folgt b) Ne 62757 W/Mo/B folgt bei Verkehren			

Dsts 25660 (20.6) Stolberg(Rheinl)Hbf - Aachen Hbf
 Tfz: R 050 Last: 250t 49 Mbr
 Hg: 80 km/h am: 03. u. 04.04.1976

1	2	3a	3b	4	5
60,2		Stolberg (Rheinl) Hbf(1a) Bk Nirm ZBF A 63	60,2	(10.47)	10.53
		Eilendorf Hp	63,2		57
	80	Aachen Rothe Erde Rbf (C 19)	64,9	10.59	11.00
67,7		VA ▽	67,0		02
68,4		Aachen Rothe Erde Pbf b)	68,1	11.04	11.05
69,3		VZ ▽			
		Indusi 2000			
70,2	40	Aachen Hbf (Gl.2)	70,2	11.09	(11.25)
		a) Ne 62754 <u>So/Mo</u> folgt			
		b) Ns 8014 folgt			

Dsts 25661 (20.6) Aachen Hbf - Stolberg(Rheinl)Hbf
 Tfz: R 050 Last: 250t 57 Mbr
 Hg: 80 km/h am: 03. u. 04.04.1976

1	2	3a	3b	4	5
70,2	40	Aachen Hbf (Gl.2) ZBF A 63	70,2	(11.09)	11.25
69,9		VZ ▽			
68,6		Aa. Rothe Erde Pbf VZ ▽	68,1	11.29	30
68,1		Aachen Rothe Erde Rbf a) (C 19)	67,0		32
	80	Eilendorf Hp	64,9	35	36
61,1		Bk Nirm	63,2		11.39
		VZ ▽			
60,3		Indusi 2000			
		VA ▽			
60,2		Stolberg (Rheinl) Hbf(1a)	60,2	11.42	(11.47)
		a) Ü 68109 fährt vor Plan oder folgt			

Dsts 25662 (20.6) Stolberg(Rheinl)Hbf - Aachen Hbf
 Hg: 80 km/h Tfz: R 050 Last: 250t 49 Mbr
 am: 03. u. 04.04.1976

1	2	3a	3b	4	5
60,2		Stolberg (Rheinl) Hbf(1a) Bk Nirm Eilendorf Hp Aachen Rothe Erde Rbf (C 19)	60,2 63,2 64,9 67,0	(11.42) 11.54	11.47 52 55 57
67,7	80	VA ▽ Aachen Rothe Erde Pbf a.) VZ ▽ Indusi 2000	68,1	11.59	12.00
68,4		Aachen Hbf (Gl.6)	70,2	12.04	(12.14)
69,3		a) Dg 46038 folgt			
70,2	40				

Dsts 25663 (20.6) Aachen Hbf - Stolberg(Rheinl)Hbf
 Hg: 80km/h Tfz: R 050 Last: 250t 57 Mbr
 am: 03. u. 04.04.1976

1	2	3a	3b	4	5
70,2		Aachen Hbf (Gl.6) ZBF A 63	70,2	(12.04)	12.14
69,9	40	VZ ▽			
68,6		Aa. Rothe Erde Pbf VZ ▽ Aachen Rothe Erde Rbf (C 19)	68,1 67,0	12.18	19 21
61,1	80	Eilendorf Hp Bk Nirm VZ ▽ Indusi 2000 VA ▽	64,9 63,2	24	25 28
60,3		Stolberg (Rheinl) Hbf(1a)	60,2	12.32	(13.26)
60,2		a) Wagenzug abstellen i. Bez II, beide Lok Wasser			